

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA	
BOZZA DEL / Proof date :	N° 1 del 15 - 01 - 2020	
PRODOTTO / Product :	OMK2 Lett GR	CODICE / Code : 912516/01
Cod. LAETUS IXIXIXIIXX (2722)	G/MQ / g/smq :	50
F.TO POSA STESA / Size flat :	135 x 220mm	F.TO POSA PIEGATA / Size folden : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing :	BIANCA / Top side :	<input checked="" type="checkbox"/> VOLTA / Reverse side :
COLORI / Colors :	NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes :	C. Laetus: I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-I 0,65mm	

912516/01

OMK2

Φιαλίδιο 10 ml e

Κιτκοκίνη, Βιταμίνη B12, Υαλουρονικό Οξύ

Σύνθεση

Κιτκοκίνη μονονάτριο άλας, κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12), υαλουρονικό οξύ, μονοβασικό μονοϋδρικό φωσφορικό νάτριο, διβασικό δωδεκαϋδρικό φωσφορικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο βενζαλκόνιο, νερό για ενέσιμα σκευάσματα.

Εμφάνιση του OMK2

Το OMK2 είναι στείρο οφθαλμικό διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml.

Τι είναι

Το OMK2 είναι ένα οφθαλμικό διάλυμα που περιέχει υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους με περιεκτικότητα 0,2%, κιτκοκίνη 2% και βιταμίνη B12 0,05%.

Χάρη στην παρουσία της κιτκοκίνης, το OMK2 προσφέρει ένα ωφέλιμο και ευνοϊκό δομικό υποστήριγμα στην αποκατάσταση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών που έχουν φθαρεί από εκφυλιστικές οφθαλμικές παθήσεις, όπως γλαύκωμα και αρχόμενη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Η κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη B12) ευνοεί την αύξηση των κυττάρων του επιθηλίου του κερατοειδούς και επίσης προστατεύει τα κύτταρα από τη δράση των ελεύθερων ριζών.

Τέλος, τα διαλύματα που περιέχουν υαλουρονικό οξύ είναι σε θέση να εγκαθιστούν ένα ευνοϊκό μικροπεριβάλλον για τις διεργασίες αποκατάστασης της οφθαλμικής επιφάνειας στις περιπτώσεις βλάβης των επιθηλίων του κερατοειδούς και του επιπεφυκότα.

Το υαλουρονικό οξύ λαμβάνεται μέσω βιοτεχνολογικής σύνθεσης και δημιουργεί βλεννομιμητικά, βλεννοσυγκολλητικά και ιξωδοελαστικά διαλύματα, χρήσιμα για τη βελτίωση της σταθερότητας του δακρυϊκού φιλμ, ώστε η οφθαλμική επιφάνεια να διατηρείται λιπασμένη, ενυδατωμένη και προστατευμένη.

Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται το

Το OMK2, χάρη στην παρουσία της κιτκοκίνης και της δομικής δράσης της στα κύτταρα, ενδείκνυται ως βοηθητικό στην αντιυπερτασική θεραπεία γλαυκωματικών ασθενών.

Επιπλέον, το OMK2, χάρη στην παρουσία της βιταμίνης B12, προάγει έμμεσα τις φυσιολογικές διεργασίες επανεπιθηλίωσης του κερατοειδούς μετά από χειρουργείο οφθαλμού, λείζερ ή μικρές αποξέσεις της επιφάνειας του κερατοειδούς.

Τέλος, οι υγραντικές και προστατευτικές ιδιότητες του OMK2 εξασφαλίζουν

APPROVATO

Da Matteo Ferrigno alle 15.25 , 27/01/2020

οφθαλμική ανακούφιση σε περίπτωση ερεθισμού, καύσου και αίσθησης ξένου σώματος που προκαλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες ή από παρατεταμένη χρήση οθόνης οπτικής απεικόνισης.

Πόσο και πώς χρησιμοποιείται

1 σταγόνα 3 φορές ημερησίως, ανάλογα με τις ανάγκες.

Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν το φιαλίδιο έχει υποστεί ζημία.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση ασυμβατότητας με οποιοδήποτε συστατικό του σκευάσματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Να αποφεύγεται η επαφή του ρύγχους του φιαλιδίου με το μάτι.
- Μετά τη χορήγηση, μπορεί να εκδηλωθεί προσωρινά θολή όραση. Συνιστάται να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί οπτική διαύγεια.
- Περιμένετε 10-15 λεπτά μετά τη χρήση του προϊόντος πριν ενσταλάξετε οφθαλμικό φαρμακευτικό προϊόν για τοπική χρήση.
- Το προϊόν να χρησιμοποιείται εντός 30 ημερών μετά το πρώτο άνοιγμα.
- Το προϊόν να φυλάσσεται σε θέση που δεν προσεγγίζεται ούτε είναι ορατή από παιδιά.
- Το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική οφθαλμική χρήση.
- Το προϊόν να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
- Μην πετάτε το φιαλίδιο μετά την χρήση.

Κατασκευαστής:

Omikron Italia S.r.l. - Viale B. Buozzi, 5 - 00197 Ρώμη – Ιταλία

Διανομέας:

ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ

Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: Ιούλιος 2017.

Διεθνής και εθνική ευρεσιτεχνία

CE 0546

STERILE A

